



## ESI5530LOX Integrabile 13coperti A++ Acciaio inossidabile, Bianco

Electrolux ESI5530LOX. Tipo: Integrabile, Colore pannello di controllo: Acciaio inossidabile, Tipo di controllo: Pulsanti. Numero di coperti: 13 coperti, Emissione acustica: 45 dB, Classe efficacia di asciugatura: A. Classe efficienza energetica: A++, Consumo di energia per ciclo: 0,932 kWh, Consumo di acqua per ciclo: 9,9 L. Larghezza: 596 mm, Profondità: 575 mm, Altezza: 818 mm

<b>Design</b>	
Tipo	Integrabile
Colore della porta	Non applicabile
Display incorporato	Si
Colore pannello di controllo	Acciaio inossidabile
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di display	LED
Tecnologia Inverter	Si
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	596 mm
Profondità	575 mm
Altezza	818 mm
Peso	38,1 kg

Larghezza del compartimento	60 cm
Profondità del compartimento	57 cm
Altezza del compartimento (minima)	82 cm
Altezza del compartimento (massima)	88 cm
Larghezza imballo	635 mm
Profondità imballo	680 mm
Altezza imballo	864 mm
Peso incluso imballo	39,8 kg
<b>Ergonomia</b>	
Sistema protezione traboccamento acqua	Si
Indicatore sale	Si
Spia aiuto risciacquo	Si
<b>Gestione energetica</b>	
Classe efficienza energetica	A++
Consumo di energia per ciclo	0,932 kWh
Consumo di acqua per ciclo	9,9 L
Consumo energetico annuo	262 kWh
Consumo d'acqua totale annuo	2775 L
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Corrente	10 A

Prestazione	
Numero di coperti	13 coperti
Emissione acustica	45 dB
Quantità programmi di lavaggio	6
Classe efficacia di asciugatura	A
Ciclo	195 min
Partenza differita	Si
Programmi speciali	Auto 45-70 °C, Economico, Rapido
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	4
Partenza ritardata	24 h
Timer integrato	Si
Funzione AquaSensor	Si
Classe efficacia di lavaggio	A